

**SCHEDA TECNICA**

**irudek**

**KIT TRIP 11**





## TRIP1

Treppiede progettato per garantire un punto di ancoraggio sicuro durante lavori in spazi confinati.

- Testa in lega di alluminio: per una maggiore robustezza e durabilità del dispositivo
- Carrucola incorporata per un funzionamento più rigido del verricello
- 2 anelli di ancoraggio in alluminio per poter includere fino a due dispositivi (almeno 1 anticaduta)
- Gambe in alluminio per una leggerezza superiore
- Regolabile fino a 9 diverse altezze
- Robusto per il sollevamento di carichi fino a 500kg
- Gommini antiscivolo per una maggiore stabilità
- Cinghie di sicurezza contro movimenti involontari dei piedi del dispositivo
- Certificato per lavori in ambienti esplosivi ATEX II 2G Ex h II c T6
- Si fornisce con borsa di trasporto
- Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
Diametro (m)	0,8-1,8
Peso (kg)	13
Altezza (m)	1,15-2,15
Capacità di carico	500 kg
Anelli di ancoraggio	2
N° di carrucole	1
Regolazione	9 diverse altezze

### Materiali

Testa	Lega di alluminio
Anelli	Alluminio
Gambe	Alluminio
Gommini antiscivolo	Gomma PVC
Cinghie di sicurezza	Poliestere



## KOALA R15

Anticaduta con sistema di recupero, dotato di cavo in acciaio zincato da 4mm Ø e 15 m di lunghezza.

Il carter in alluminio lo rende ideale per situazioni che richiedono alta resistenza.

La funzione di recuperatore si attiva con lo spostamento del braccio tramite l'attivazione di un pin di blocco.

Disponibile su richiesta piastra di fissaggio a treppiede e pilone Irudek.

Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 360 EN 1496
Lunghezza cavo (m)	15
Peso (Kg)	9
Altezza carter (mm)	340
Larghezza carter (mm)	200
Spessore dispositivo(mm)	135 (117 carter)
Carico max (Kg)	136
Resistenza statica	15 kN
Forza di impatto	< 6 kN
Apertura connettore (mm)	18
Indicatore di caduta	Si
Vita utile	Illimitata

### Materiali

Carter	Alluminio
Cavo	Acciaio zincato (4mm)
Connettore	Acciaio



## PIASTRA KOALA - TRIP1

Piastra per il fissaggio dell'anticaduta con recuperatore KOALA R15 al treppiede Irudek TRIP1.

Include una fascia antiscivolo al suo interno per assicurare una migliore presa.

Peso	1170 g
Materiale	Alluminio

