

#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

## A672 - Guanto anti taglio in Nitrile CS AHR13

Collezione: Resistenza al taglio

Gamma: Guanti

Materiali: HPPE, Nylon, Fibra di vetro, Poliestere,

Elastane, Fibra d'acciaio Immersione: - 46.0000% Pacchetto interno: 12 Cartone esterno: 144

### Informazioni prodotto

I guanti anti taglio CT200, offrono una buona visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e caratteristiche premium di resistenza al taglio. Un cavallo rinforzato per il pollice aggiunge una maggiore durata. Adatto per l'uso con dispositivi touchscreen. La fodera traspirante calibro 13 garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza, il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato e asciutto. L'etichetta riflettente aumenta la visibilità del guanto in condizioni di scarsa illuminazione.



È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

## Norme

EN ISO 21420 Destrezza 5 EN 388 : 2016+A1: 2018 (4X44F) ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A6)



#### Caratteristiche

- Resistenza al taglio di livello F
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- $\bullet$  Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Etichetta riflettente per una migliore visibilità
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- ANSI Livello al taglio A6
- Nuovo articolo



#### PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

# A672 - Guanto anti taglio in Nitrile CS AHR13 Codice doganale: 6116108091

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Certificato numero: 2777/20242-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0321)

SATRA Technology Park NN16 8SD, United Kingdom

Certificato numero: AB0321/20631-01/E00-00

## Carton Dimensions/Weight

| Item       | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14          |
|------------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| A672K8RXS  | Nero   | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9990     | 0.0864    | 5036108361069 | 15036108849847 |
| A672K8RS   | Nero   | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9990     | 0.0864    | 5036108361045 | 15036108849823 |
| A672K8RM   | Nero   | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9990     | 0.0864    | 5036108361038 | 15036108849816 |
| A672K8RL   | Nero   | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0910     | 0.0864    | 5036108361021 | 15036108849809 |
| A672K8RXL  | Nero   | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9990     | 0.0864    | 5036108361052 | 15036108849830 |
| A672K8RXXL | Nero   | 54.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9990     | 0.0864    | 5036108361076 | 15036108849854 |