

Data sheet

PEANUT I f. Platforms



GENERALE

Art.n°:	HSG-021-1,8-8	Numero classe E:	40-02-01-03
EAN:	4030281197720	Dogana n.:	84798997
Norma:	DIN 19427:2017 EN 360:2002 GS-PS-12:2019 RFU PPE- R/11.060:2018 RFU PPE- R/11.085:2020 RFU PPE- R/11.124:2020		

Data sheet

PEANUT I f. Platforms

Il cordino compatto PEANUT I con il moschettone KOBRA TRI colpisce per il suo braccio autoretrattile, che non limita il raggio di lavoro e assicura un'altezza di caduta estremamente bassa. Il piccolo moschettone trilock in acciaio con un carico di rottura di 45 kN e una larghezza di apertura di 22 mm è caratterizzato soprattutto dalla sua robustezza. Il cordino è a prova di spigolo e può quindi essere utilizzato anche per l'assicurazione orizzontale. PEANUT I contiene l'ammortizzatore One-4-All ed è quindi adatto a una gamma di peso dell'utente molto ampia, da 50 a 135 kg. Grazie al braccio lungo 1,8 m, PEANUT I è ideale per il fissaggio in piattaforme di lavoro aeree. Grazie alla retrazione a molla della cinghia, la persona rimane al sicuro nella piattaforma anche in caso di effetto catapulta. Un indicatore rosso mostra quando il dispositivo anticaduta a fettuccia è stato attivato e fornisce ulteriore sicurezza. Inoltre, il PEANUT I è utilizzato per fissare il supporto.

CARATTERISTICHE

Colore:	grigio / nero
Indicatore di caduta	
Adatto su bordi	
Vita massima:	10 Years
Max. numero di persone:	1
peso totale:	135 KG
Brevetto	
Temperatura:	da 45 °C fino a -35 °C
Mezzo portante:	BAND

DIMENSIONI

Misura:	1,8m
Peso:	1,74 kg

HARDWARE

Moschettone lato punto di aggancio:

KOBRA TRI

Moschettone lato imbracatura:

KOBRA TRI

MATERIAL

Materiale:

Poliestere, Poliammide, Acciaio
