

## WID3 MASKS SERIES

CODICE ARTICOLO	RP231		
NOME COMMERCIALE	WID3 FFP2 / Valvola		The second second
DESCRITTIVO	Respiratore Monouso FFP2 NR D		C 2797  Proposition 142,000  Skir 1 0  Proposition 142,000  Proposition 1 0  Proposition 1
CARATTERISTICHE	<ul> <li>Mascherina pieghevole (design a 3 lembi)</li> <li>Design anatomico per una perfetta aderenza e facilità di movimento</li> <li>Area centrale dalla forma squadrata, per offrire grande spazio interno e il massimo comfort di respirazione</li> <li>Lembo sotto-mento sagomato, per una perfetta aderenza e adattabilità alle varie conformazioni del viso</li> <li>Morbida schiuma PU sul lato interno dello stringi-naso per una sensazione confortevole sulla pelle</li> <li>Valvola di esalazione altamente performante che aiuta a ridurre l'appannamento degli occhiali, il calore e l'umidità all'interno della maschera.</li> <li>Imbusto singolo per maggiore igiene - adatto ai distributori automatici</li> </ul>		€ 2797 EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D RP231 ITALY 31021
MATERIALI	<ul> <li>Elastici: gomma naturale e PET</li> <li>Graffette: acciaio</li> <li>Supporto nasale: Schiuma PU</li> <li>Barretta nasale: acciaio/ zinco</li> </ul>		COLORE: BIANCO  COLORE VALVOLA: GRIGIO
	<ul> <li>Materiale filtrante: polipropilene</li> <li>Valvola: polipropilene</li> <li>Diaframma della Valvola: gomma naturale</li> </ul>		TAGLIA: UNICA
NORME	EN 149 :2001 + A1:2009	FFP2 NR D	
REGOLAMENTI / DIRETTIVE	Regolamento (UE) 2016/425	DPI CAT III	
ENTE DI CERTIFICAZIONE	BSI Group The Netherlands B.V Notified Body number: 2797	CERTIFICATO: CE 743284	
DURATA DI VITA	5 ANNI dalla data di fabbricazione (VD indicazione sulla confezione)	Consultare Istruzioni del fabbricante per maggiori informazioni sul corretto stoccaggio, su come indossare il DPI correttamente e per altre informazioni utili.	
UNITA' DI VENDITA	Scatola da 10 mascherine / Imbustate singolarmente		<b>DIMENSIONE:</b> 25.5x 8.2x 16 cm
CARTONE	30 unità di vendita /300 mascherine		<b>DIMENSIONE:</b> 45x 53 x 49 cm